SERIE ONE

CEHISA

LE GRANDI IDEE TROVANO POSTO OVUNQUE





: 2130mm

ANCHE VERSIONE MONOFASE

SPECIFICHE TECNICHE

MATERIALE DEL BORDO

Melamine/PVC/ABS/PP

0,4-2 mm

10 - 45 mm

PANELLO

Spessore, min-max Lunghezza min Larghezza min Velocità di lavorazione

200 mm 120 mm

6,5 m/min

OPZIONALI



Gruppo rettifica con frese DIA



Gruppo Spazzole



Vasca Colla Industriale



Pannello Touchscreen 3,5" **PLC Industriale**



Rulli di Pressione

Supporto laterale

estraibile



Nuovo T-4X Gruppo Multi-funzione con lame flottanti



Motori HF



Aspirazione centralizzata



one p





NEW

TECNOLOGIA CEHISA

T-4X

Gruppo operativo multi-funzione con tecnologia brevettata per intestare e refilare il bordo (diritto o raggiato)

SCOPRILA NOSTRA GAMMA DI SOLUZIONI



#Wearetech

www.cehisa.es | sales@cehisa.es


SEGUICI:



cehisa_group









CEHISA GROUP

SERIE ONE

LE GRANDI IDEE TROVANO POSTO OVUNQUE

















Pannello di controlloTouchscreen 3,5" PLC Industriale



Motori HF



Solida struttura monoblocco



Pressore centrale con doppia fila di ruote



Aspirazione centralizzata



Regolazione semplice dello spessore pannello



Catena trasposrto pannello industriale

SEGUICI:



